



BESTPUMP

SG

DALGIÇ POMPALAR

KULLANIM KILAVUZU

SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR.

SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA, GARANTİ BELGENİZİ HAZIR BULUNDURUNUZ.

Garanti Belgesi, Yetkili Satıcı veya Yetkili Servis tarafından doldurularak, Kaşelenip, imzalandıktan sonra kullanıcıya teslim edilecektir.

KOLAY MAKINA

KULLANIM KILAVUZU

GİRİŞ

Öncelikle BEST PUMP markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kılavuzda BEST PUMP temiz su dalgıç pompası ile ilgili kullanım ve bakım bilgilerini bulacaksınız. Pompanızı yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tavsiyelere uyulmak koşuluyla BEST PUMP temiz su dalgıç pompanız, malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl KOLAY MAKİNA garantisindedir.

Lütfen dikkat ediniz!

Pompayı su çıkış borusu veya elektrik kablosundan asılı kalacak biçimde kullanmayınız. Dalgıç pompa, kulpundan halat ile asılı olarak kullanılmalıdır. Pompanın uygun biçimde çalıştığını garanti etmek için pompanın su giriş kanalları her türlü çamur ve kirden arındırılmalıdır. Bu yüzden dalgıç pompayı düzenli aralıklarla kontrol etmek gerekir.

Dalgıç pompanız maksimum 35 °C'deki temiz ve agresif olmayan suların pompalanması için tasarlanmıştır. Bu pompa ile, diğer akışkanlar, özellikle'de motor yakıtı, temizlik sıvısı ve diğer kimyasalları pompalayamazsınız.

Önemli Not !

- ✓ Bütün bakım çalışmalarından önce pompa elektriğini kesiniz.
- ✓ Sabit kurulumda pompayı ve (varsa) pompaya yardımcı olarak çalışan sistemi her 3 ayda bir kontrol ediniz.
- ✓ Pompanızın kum ve çamurdan etkilenmemesi için, keson kuyularda 1 metre, diğer kuyularda 5 metre zeminden yukarıda çalıştırınız.
- ✓ Pompanıza gelen elektriğin monofaze pompada 220 volt Trifaze pompada 380 volt olmasına dikkat ediniz. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı pompanızın yanmasına sebep olabilir. BU DURUM ELEKTRİK KURUMU İLE İLGİLİDİR VE GARANTİ DİŞİDİR.

GENEL UYARILAR

Pompanın yüzme havuzları, bahçe havuzları veya kuyularda çalıştırılması durumunda, pompa uygun bir arıza toprak hattı devre kesicisiyle donatılmalıdır. Yüzme havuzunda veya bahçe havuzunda insan var iken pompa çalıştırılmaz! Pompa elektriğini kesmeden asla pompaya el sürmeyiniz.

Dikkat! (Pompa ve kendi güvenliğiniz için önemlidir)

Yeni dalgıç pompanızı çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdaki konulara dikkat ediniz.

- ✓ Pompanızı uzman ve ehliyetli kişilere monte ettiriniz.
- ✓ Elektrik ve topraklama bağlantılarını kontrol ettiriniz. Elektrik bağlantıları nemden etkilenmeyecek şekilde düzenletiniz.
- ✓ Koyu kıvamlı, içinde parçacık bulunan ve aşındırıcı sıvıları pompanıza çektiirmeyiniz.
- ✓ Pompa dona karşı korunmalı, pompa kuru çalıştırılmamalı ve çocukların kullanımına açık olmamalıdır.
- ✓ Temizlik, onarım gibi nedenlerle cihaza müdahale edilmeden önce tesisatın elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- ✓ Pompa ve tesisatın ağırlığını enerji kablosuna taşıtmayınız. Emiş/basış borularının ağırlığını pompanıza taşıtmayınız.
- ✓ Pompa mahallinde dış sulara bilhassa çocukların ve insanların temas etmemesini sağlayınız.
- ✓ Pompa çıkış ağızlarına monte edeceğiniz boruları sonuna kadar sıkmayınız. Pompayı çatlatabilirsiniz.
- ✓ Sızdırmazlık için sarılan malzemeyi gereğinden fazla kullanmayınız. Pompa ağızlarını çatlatabilirsiniz.
- ✓ Pompanız çalışırken bastığı suyun azda olsa bir akışı olmalıdır. Devretmeyen su ısınır ve arızaya sebep olur.
- ✓ Pompa kuyuya monte edilecekse kuyudan zehirli gazlar çıkmadığına emin olunuz.
- ✓ Pompanıza, katalog ta belirtilen orandan fazla kum, çamur, asit vs. yabancı maddeler çektiirmeyiniz, arızaya sebep olur. Bu durum garanti dışıdır.
- ✓ Uzman olmayan, bilgisiz kişilerin ürüne yapacakları zarardan ithalatçı ve satıcı firmalar sorumlu değildir.
- ✓ Garanti, mamulün onarımı dışında, herhangi bir isim altında başka bir tazminat talebini kapsamaz.
- ✓ Hatalı yerleştirme, hatalı boru bağlantıları, hatalı kapasite seçimi, harici fiziki kimyevi etkenler, nakliye ve depolama şartlarından doğabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- ✓ Standart dışı, uygun olmayan montaj ve tamiratlardan, elektrik voltajı dengesizliğinden, don tutma nedeniyle ortaya çıkabilecek hasarlardan dolayı oluşabilecek arızalar garanti dışındadır.

GARANTİ, YANLIŞ KULLANIMDAN VE VOLTAJDAN KAYNAKLANAN ARIZALARI KAPSAMAZ.

GARANTİ, ÜRETİCİ TARAFINDAN MEYDANA GELEN ARIZALARI KAPSAR.

ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE!

Bu kullanım talimatlarını dikkatli bir biçimde okuduktan sonra pompanızı çalıştırabilirsiniz.

- ✓ Pompanın kuru çalıştırılmamasına özen gösteriniz. Pompanızın çalıştığı ortamda susuz kalma olasılığı varsa seviye elektrotu monte ettiriniz.
- ✓ Pompa ve tesisatın ağırlığını bağlayacağınız halata taşıtınız.
- ✓ Elektrik tesisatınızın iyi durumda olduğunu kontrol ediniz.
- ✓ Su ve nemin hiçbir şekilde elektrik şebekesine ulaşmamasına özen gösteriniz.
- ✓ Su içindeki katı maddeler 0,2 mm'den büyük olmamalı ve tonda 500 gramı geçmemelidir.
- ✓ Pompanıza gelen voltajın (monofaze 220, trifaze 380) tam olmasını sağlayınız. Voltajınız olması gerekenden %5 düşük ise pompa çalışır ancak performansı düşer. Eğer voltaj düşüklüğünüz %5'ten daha fazla ise pompanızı çalıştırmayın. Pompanızın elektrik motoru yanabilir. Bu durum elektrik kurumundan kaynaklandığından garanti dışıdır.

Tüm uyarılara dikkat ederek pompanıza enerji verebilir ve çalıştırabilirsiniz.

SORUN VE ÇÖZÜMLERİ

DİKKAT: Herhangi bir kontrol veya bakım çalışması yapmadan önce, elektriği kesiniz.

Problem	Nedenleri	Çözümü
Pompadan su çıkmıyor.	1. Elektrik yok veya voltaj düşük. 2. Elektrik temassızlığı var. 3. Pompa bloke olmuş, kilitlenmiş. 4. Kablo kopmuş veya fiş eskimiş. 5. Kabloda bir faz yetersizliği var. 6. Statör (motor) sarımsı yanmış	1. Elektrik sistemini ve voltajı kontrol edin. 2. Nedenini bulun ve giderin. 3. Pompayı söküp pervaneleri temizleyin. 4. Yenileyin. 5. Switch, pano veya kabloyu kontrol edin. 6. Statör (motor) sarımsısını yaptırın.
Su az geliyor..	1. Filtre ağı tıkanmış. 2. Motor ters yönde çalışıyor. 3. Pervaneler eskimiş. 4. Motorda kondansatör arızalı	1. Filtrenin ağını temizleyin. 2. Bağlantıları kontrol edin. Elekti. danışın. 3. Yeni pervaneler takın. 4. Kondansatörü değiştirin.
Motor çok ısınıyor.	1. Çıkış borusu orijinalden büyük. 2. Pervaneler veya filtre ağı tıkanmış. 3. Voltaj düşüklüğü. 4. Kablo kalitesiz veya çok uzun. 5. Motorun rulmanı eskimiş.	1. Su tonajını vana ile azaltın. 2. Yabancı maddeden iyice temizleyin. 3. Voltajın kesinlikle tam gelmesini sağlayın 4. Doğru çapta ve kaliteli bir kablo takın. 5. Yeni bir rulman taktırın.
Stator (motor) sarımsı yanmış.	STATOR YANMASI GARANTİ DIŞIDIR. 1. Kablo yanlış bağlanmış veya kopmuş. 2. Susuz çalışma veya kumun mekanik salmastrayı aşındırmasından dolayı motor içine su girer ve stator yanabilir. 3. Pompa aşırı yükte çalışmış olabilir. 4. Motor düşük voltajla çalışmış olabilir, faz yetersizliğinden stator yanabilir. 5. Pompanın üzerine yıldırım düşmüş.	Statörü değiştiriniz.

4" SG 2 TON GRUBU DALGIÇ POMPA YEDEK PARÇA LİSTESİ

RES	YEDEK PARÇA ADI	RESİM
1	4SG SU ÇIKIŞ GÖVDESİ	
2	4SG O-RİNG	
3	4SG CEKVALF	
4	4SG CEKVALF YATAĞI	
5	4SG ARA YATAK	
6	4SG POMPA KILIFI	
7	4SG SU PERVANESİ	
8	4SG DİFÜZÖR	
9	4SG DİFÜZÖR KAPAĞI	
10	4SG SEGMAN	
11	4SG MEKANİK KEÇE	
12	4SG SU GİRİŞ FLANŞI	
13	4SG SOMUN	
14	4SG MUHAFAZA TESPİT CİVATASI	
15	4SG KABLO MUHAFAZASI	
16	4SG SU GİRİŞ SÜZGEÇİ	
17	4SG MOTOR	
18	4SG KADEME SETİ	

SERVİS NOTLARI

Servis Tarihi:

Not:

Servis Tarihi:

Not:

Servis Tarihi:

Not:

Servis Tarihi:

Not:.....
.....
.....
.....
.....
.....

Servis Tarihi:

Not:.....
.....
.....
.....
.....
.....

Servis Tarihi:

Not:.....
.....
.....
.....
.....
.....

KOLAY MAKINA

GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYAN HUSUSLAR:

- ✓ Orjinallliği bozulmuş, sökülmüş elektropomplar.
- ✓ Pompanın kuru halde çalıştırılmasının pompaya verebileceği zararlar.
- ✓ Su ve elektrik tesisatınızın hatalarının veya tesisatınızdaki diğer kullandığınız cihazların bozulmasının pompanız üzerinde meydana getireceği arızalar.
- ✓ Voltaj düşüklüğü veya yüksekliği ile faz kesilmesinin sebep olduğu motor yanması.
- ✓ Pompayı tesisata su borusu veya rekorun çok aşırı derecede sıkılmasından dolayı pompanın çatlatılması.
- ✓ Pompa içine giren kum, pislik gibi yabancı maddelerin pompaya zarar vermesi.
- ✓ Taşınma esnasında hasar görmesi
- ✓ Kullanım klavuzunda yazılı tedbir ve tavsiyelere uymayan hususların meydana getirdiği arızalar.
- ✓ Pompanın su basma amacının dışında kullanılması durumunda meydana gelecek arızalar.

GARANTİ ŞARTLARI

1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 gündür. Bu süre, malın servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

4.Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.Malın;

-.Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, malın yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-.Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-.Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı, veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6.Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7.Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edemez.

8.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

Bu sayfa, **SATICI** veya **SERVİS** tarafından **EKSİK SİZ** doldurulması rica olunur. **Garanti şartları belgeleri sayfası, doldurulmayan nesneler garanti kapsamına alınmayacaktır. Belgelerin ağı kullanıma teslim edilmiştir.**

Belge'nin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 21.08.2008-59191

Belge'nin Geçerlilik Tarihi: 21.08.2010

Bu belgenin kullanılması sırasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından tan ve onaylanmıştır.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı: KOLAY MAKİNA GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Mekkez Adresi: Sakarya m.h. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:86 Osmangazi BURSA

Telefonu: 0 224 2519900 Telefaksı: 0 224 2512600

MALİN

Cinsi: SU POMPASI

Markası: BEST PUMP

Modeli:

PARTİ NO: SERİ NO:

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi:30 İş Günü

SATICI FİRMA

FİRMA ADI:

ADRESİ:

TELEFON NUMARASI:

FAKS NUMARASI:

FATURA NO: FATURA TARİHİ:

TESLİM TARİHİ: TESLİM YERİ:

KAŞE / İMZA

YETKİLİ SERVİS

Firma adı:

Adresi:

Telefon numarası:

Faks numarası:

KAŞE / İMZA

KULLANICI

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon numarası:

Kullanıcının seçtiği 4 maddelik
komplemanda bilgileri doldurup
KULLANICIYI İMZASI

KULLANICIYA BİLDİRİLMESİ GEREKEN KONULAR.

1. Kullanım kılavuzunun mutlaka okunması.
2. Garantinin, üretimle ilgili teknik arızalar kapsamındaki kullanıcıya izah edilmesi.
3. Pompanın asla su suz çalıştırılmaması gerektiği ve yeterli önlem alınmadığı takdirde pompa için giren kum veya pislik gibi maddelerin pompa ya verilebileceği arızalar garanti kapsamına alınmayacağı.
4. Pompanın donatılı çalıştırılması sağlayan basınç şalteri, kortaktör veya diğer elektrikli aletlerin bozulm asından dolayı oluşacak pompa arızalarının garanti kapsamına alınmayacağı kullanıcıya izah edilmiş. Ehliyetli kişilerin pompa devreye alınmasından doğabilecek arızalardan ithalatçı veya imalatçı firmaların mesul olmadığı.

KOLAY MAKINA